



**A. Furling
Maschinen und Werkzeuge
Luzernerstrasse 42
5620 Bremgarten**

**Tel: 056 / 633'18'46
Fax: 056 / 633'18'61
web: www.fuerling.com
mail: info@fuerling.com**



Metallkreissägen MACC

- Massive Metallkreissägen aus europäischer Produktion mit Kühlmittleinrichtung und Längenanschlag
- Blattstart erfolgt am Handgriff
- Inkl. Kreissägeblatt, Kühlmittel für 20 Liter Wasser und Netzstecker

Schnittkapazität K 225

	○	□	▭
0°	65	55 × 55	45 × 75
45°	60	50 × 50	40 × 60



NEW 250 DV

- Mit doppelspannendem Schnellspann-Schraubstock
- Gehrungsschnitte nach links und rechts

Schnittkapazität NEW 250 DV

	○	□	▭
0°	70	70 × 70	95 × 55
45°	65	55 × 55	60 × 50

**inkl.
Blatt**



Modell	K 225	NEW 250 DV	NEW 250	NEW 300 E
Sägeblatt	ø 225 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 315 mm
Motorleistung	230 V / 0,75 kW	400 V / 0,9/1,3 kW	400 V / 0,85/1,32 kW	400 V / 1,5/2,2 kW
Drehzahl	52 U/min	40/80 U/min	40/80 U/min	40/80 U/min
Gewicht	41 kg	94 kg	91 kg	160 kg
Art. Nr.	114 422 SET	114 423 SET	114 451 SET	114 481 SET
Preis	1'300.-	2'070.-	2'070.-	3'040.-

NEW 250

- Mit einfachem Spannschraubstock
- Gute Zugänglichkeit
- Gehrungsschnitte nach links und rechts

Schnittkapazität NEW 250

	○	□	▭
0°	70	70 × 70	95 × 55
45°	65	55 × 55	60 × 50



NEW 300 E

- Mit Schnellspannschraubstock
- Gehrungsschnitte nach links und rechts
- Schraubstock horizontal zur Säge verschiebbar
- Vorteil beim Sägen von dick- und dünnwandigen Materialien

Schnittkapazität NEW 300 E

	○	□	▭
0°	100	90 × 90	140 × 70
45°	90	80 × 80	85 × 70

**inkl.
Blatt**



Lieferumfang

- Qualitäts-Kreissägeblatt
- Kühlmittelkonzentrat für 20 Liter Wasser
- EURO-Netzstecker 16 A / 5-pol montiert

· Im Sockel eingebaute professionelle Kühlmittelpumpe

Zubehör optional	Art. Nr.	Preis
Unterbau NEW 250	114 687	415.- 7
Unterbau NEW 300 E	114 688	450.- 7



**A. Furling
Maschinen und Werkzeuge
Luzernerstrasse 42
5620 Bremgarten**

**Tel: 056 / 633'18'46
Fax: 056 / 633'18'61
web: www.fuerling.com
mail: info@fuerling.com**



NEW 315 E/NEW 350 E – Metallkreissägen MACC

- Sehr massive Metallkreissägen für Gewerbe und Industrie
- Breite, abgestützte Wippenführung, daher vibrationsarme Schnitte
- Schnellspann-Schraubstock horizontal verschiebbar, grosser Vorteil beim Sägen von dick- und dünnwandigen Materialien
- Professionelle Kühlmittelpumpe

NEW 315 E

- Mit Sägeblattkupplung
- Schont bei extremen Schnittsituationen das Blatt

Schnittkapazität

NEW 315 E (0 – 60° / 90°)

	○	□	▭
0°	100	90 × 90	70 × 140
45°	90	80 × 80	70 × 85

Schnittkapazität

NEW 350 E (0 – 60° / 90°)

	○	□	▭
0°	110	100 × 100	155 × 80
45°	90	85 × 85	90 × 85



Mit Sägeblattkupplung

inkl.
Blatt



· Im Sockel eingebaute professionelle Kühlmittelpumpe

Lieferumfang

- Qualitäts-Kreissägeblatt
- Kühlmittelkonzentrat für 20 Liter Wasser
- EURO-Netzstecker 16A / 5-pol montiert

Zubehör	Art. Nr.	Preis
Unterbau NEW 315 E / NEW 350 E	114 688	450.- /

Modell	NEW 315 E	NEW 350 E
Sägeblatt	ø 315 mm	ø 350 mm
Motorleistung	400 V / 1,5/2,2 kW	400 V / 1,8/2,4 kW
Drehzahl	40/80 U/min	40/80 U/min
Gewicht	170 kg	200 kg
Einlasshöhe inkl. Unterbau	1015 mm	1025 mm
Art. Nr.	114 470 SET	114 471 SET
Preis	3'530.- /	3'800.- /

NEW 350 S – Metallkreissägen MACC

- Halbbautomatisch, beim Start des Motors schliesst der Schraubstock automatisch und der Schnitt beginnt
- Selbstständige Rückkehr des Sägekopfes, Motor stoppt und der Schraubstock öffnet sich
- Massive Ausführung, breit abgestützte Wippenführung, daher vibrationsarme Schnitte
- Doppelschraubstock für besten Halt der Werkstücke
- Leistungsstarke Kühlmittelpumpe im Sockel eingelassen

Lieferumfang

- Qualitäts-Kreissägeblatt
- Unterbau

Modell	NEW 350 S
Sägeblatt	ø 350 mm
Motorleistung	400 V / 1,8/2,4 kW
Drehzahl	40/80 U/min
Gewicht	280 kg
Einlasshöhe inkl. Unterbau	1040 mm
Art. Nr.	114 472 SET
Preis	7'640.- /

Schnittkapazität NEW 350 S

	○	□	▭
90°	110	100 × 100	80 × 120
45°	80	80 × 80	80 × 80

Zubehör optional	Art. Nr.	Preis
Fusspedal Ein / Stop	115 007	362.- /



inkl.
Blatt

Optional



**A. Fürling
Maschinen und Werkzeuge
Luzernerstrasse 42
5620 Bremgarten**

**Tel: 056 / 633'18'46
Fax: 056 / 633'18'61
web: www.fuerling.com
mail: info@fuerling.com**

NTM 315 / NTM 350 – Vertikal-Metallkreissägen MACC

- Manuelle, massive Metallkreissägen, Maschinenkopf vertikal geführt
- Ideal für dickwandiges Material und genaue Schnitte
- Spannschraubstock seitlich versetzbar
- Materialzufuhr von beiden Seiten her möglich
- Gehrungsschnitte nach links 0 – 45°, rechts 0 – 60°
- Säge Tisch fix positionierbar bei 0°, 45° und 60°
- Mit Schnellspann-Schraubstock und Stützrolle (NTM 315)
- Grosse Späne- und Kühlmittelschublade
- Einstellbarer Tiefenanschlag
- Inkl. Unterbau, Kreissägeblatt und Netzstecker montiert



Modell	NTM 315	NTM 350
Blattdurchmesser	ø 315 mm	ø 350 mm
Motorleistung	1,3/1,8 kW	1,9/2,5 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahl 1 (Standard)	33/66 U/min	36/72 U/min
Drehzahl 2	17/34 U/min	18/36 U/min
Max. Schraubstocköffnung	160 mm	185 mm
Einlaufhöhe mit Gestell	ca. 910 mm	ca. 910 mm
Gewicht	270 kg	450 kg
Art. Nr. (Drehzahl 1)	114 457 SET	114 458 SET
Preis	6'070.- ?	7'580.- ?
Art. Nr. (Drehzahl 2)	114 474 SET	114 476 SET
Preis	6'310.- ?	7'920.- ?



Schnittkapazität NTM 315 / NTS 315

	●	○	□	▭
90°	70	100	90	135 × 80
45°	70	100	90	100 × 80
60°	70	80	70	70 × 70

Schnittkapazität NTM 350 / NTS 350 S

	●	○	□	▭
90°	100	120	100	170 × 90
45°	100	120	90	125 × 90
60°	90	90	90	90 × 90

NTS 315 / NTS 350 S – Vertikal-Metallkreissägen MACC (halbautomatisch)

- Halbautomatische, massive Metallkreissägen, Maschinenkopf vertikal geführt
- Ideal für dickwandiges Material und genaue Schnitte
- Pneumatischer Spannschraubstock seitlich versetzbar
- Materialzufuhr von beiden Seiten her möglich
- Gehrungsschnitte nach links 0 – 45°, rechts 0 – 60°
- Säge Tisch fix positionierbar bei 0°, 45° und 60°
- Mit Schnellspann-Schraubstock und Stützrolle (NTM 315)
- Grosse Späne- und Kühlmittelschublade
- Einstellbarer Tiefenanschlag
- Inkl. Unterbau, Kreissägeblatt und Netzstecker montiert

Funktionsweise (halbautomatisch)

- Start, automatische Schliessung des Schraubstocks
- Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägekopfes
- Öffnen des Schraubstocks

Modell	NTS 315	NTM 350 S
Blattdurchmesser	ø 315 mm	ø 350 mm
Motorleistung	1,3/1,8 kW	1,9/2,5 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahl 1 (Standard)	33/66 U/min	36/72 U/min
Drehzahl 2	17/34 U/min	18/36 U/min
Max. Schraubstocköffnung	160 mm	185 mm
Einlaufhöhe mit Gestell	ca. 910 mm	ca. 910 mm
Gewicht	300 kg	480 kg
Art. Nr. (Drehzahl 1)	114 462 SET	114 463 SET
Preis	8'240.- ?	10'010.- ?
Art. Nr. (Drehzahl 2)	114 475 SET	114 477 SET
Preis	8'470.- ?	10'350.- ?

